


Ob. 7A - Komora rozdziatu

Komora osadu (bez barierki ochronnej)


Ob. 7a - Komora osadu nadmiernego



Wykaz stali zbrojeniowej


Elementy		Nr pręta	Średnica	Długość (mm)	Ilość		Długość całkowita (m)
Nazwa	Ilość				w elementach	ogółem	
Zbrojenie korony	3	1	10	450	20	60	27.00
		2	10	890	60	180	160.20
		3	10	2420	32	96	232.32
Długość wg średnic (m)							420
Masa 1 m pręta (kg/m)							0.62
Masa łączna wg średnic (kg)							258.84
Masa łączna wg gatunku stali (kg)							258.84
Ogółem (kg)							258.84

Rzut z góry




OPARCIE POD KRATY POMOSTOWE

1:2




A-A

1:25



Komora Ø1500


1:25



STAL PROFILOWA OH18N9

Spawanie zgodne z technologią
spawania stali nierdzewnej

- Spoiny niezaczynane na rysunku
- Wykonane jako 0,7 grubości
- Cięższego z łączonych elementów
- Przed wykonaniem pomostu i barierki wykonać pomiary kontrolne długości
- Mocowanie krat pomostowych
- za pomocą systemowych elementów mocujących.

		BPRK w/w Wrocławiu, Sp. z o.o. 52-010 w Wrocławiu ul. Opolska 11-19 lok. 1		Nr. rol. SA/9-22/2011
Nazwa inwestycji		Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kiełczewie dla m. Kościana		
Opis:		Objekt Nr 7A, 7a Osiedlniki wtórne i komora rozdzielu ścieków		
Typ rys.		Ob. 7A Komora rozdzielu, komory osadu Komora Ø1500		
Stan:		Elementy konstrukcyjne		
Stan:		projekt wykonawczy		
Branża:		konstrukcja budowlana		
Projektant:		mgr inż. Julia Jędrzejczak		
Projektant/ing. inż. Joanna Rapi-Anguszyńska		1781/POS.0/7 153/005/05 12.2012		
Sprawdzający/ing. inż. Adam Ferenc		1608/005/06 12.2012		
Data		12.2012		
Podpis		K04		
Skala:		1:25		
Nr rys.		K04		