Wylot W-2

1:25



WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

Poz.	Stal ø A–I	Stal ø A–IIIN	Długość (cm)	Ilość	Długość łączna (m) A–I ø 8	Długość łączna (m) A–IIIN ø 10
1	8		262	10	26.20	
2		10	627	10		62.70
3		10	614	10		61.40
4		10	92	84		77.28
Długość wg średnic (m)					26.20	201.38
Masa 1 m pręta (kg/m)					0,40	0,62
Masa łączna wg średnic (kg)					10,3	124,3
Ogółem (kg)					134,6	

BETON: C25/30 (B30)
wodoszczelny W-6
mrozoodporny F-150

STAL ZBROJ.: A-IIIN (B500SP), A-I

OTULINA: 4 cm

UWAGI:

1. Rozpatrywać łącznie z projektem technologicznym
2. Pręty w ścianach dociąć do otworu,
   rurę owinąć taśmą bentonitowo-kauczukową

BPBK we Wrocławiu Sp. z o.o.
52-010 Wrocław
ul.Opolska 11-19 lok.1

Nr rej. S49-2/2011
Rev. .....

Nazwa inwestycji: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kiełczewie dla m. Kościana

Obiekt: OB. 4B,30/1,30/2, 30A Komora rozdziału, Zbiornik retencyjny, Pompownia ścieków ze zbiornika retencyjnego

Tytuł rys.: Wylot W-2 - zbrojenie.

Skala: 1:25

Stadium:	projekt wykonawczy		Nr rys.	K03
Branża:	konstrukcja budowlana	Nr uprawnień	Data	Podpis
Projektant:	mgr inż. Joanna Rapir-Augustyniak	153/DOŚ/05	09.2012	
Sprawdzający:	mgr inż. Adam Ferenz	460/83/WBPP	09.2012	